79-50к
3489

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С С С Р
Управление медицинской статистики и вычислительной техники

Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт судебной психиатрии им. проф. В.П. Сербского
/Научно-статистический центр по психиатрии/

Для служебного пользования
Экз. №

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ СССР
в 1965-1977 гг.
/статистические материалы/

Москва-1979 год.

79-58996
ГОС. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ОЭ 1979 акт 1606

Таблица 5

Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями с впервые в жизни установленным диагнозом, взятые на учет психиатрическими, психоневрологическими и наркологическими учреждениями.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Алкоголизм, включая алкогольные психозы								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	97542	190147	198430	237860	276770	307101	354866	389997	431278
РСФСР	66380	124813	129938	148534	175599	186372	214082	244363	258232
Украинская ССР	18435	35838	37207	53179	58637	73079	85954	85363	98881
Белорусская ССР	1325	4637	5221	6580	8103	10164	10993	13061	18967
Узбекская ССР	1879	4616	5115	5397	5866	5884	6699	6951	6895
Казахская ССР	3411	8464	8675	8335	9720	11744	12304	13589	17766
Грузинская ССР	327	942	1222	1217	1250	1207	1567	2266	1734
Азербайджанская ССР	75	975	747	826	1008	946	1173	1179	1412
Литовская ССР	740	1741	1588	2394	2542	3258	3941	4487	5140
Молдавская ССР	1153	1723	1771	2556	3671	4629	5874	5211	7298
Латвийская ССР	1840	1798	1939	2408	2725	2903	4602	4899	5918
Киргизская ССР	417	1713	1735	2160	2814	2311	2450	2553	3040
Таджикская ССР	105	297	532	867	1547	1508	1535	1833	2205
Армянская ССР	424	94	559	443	424	443	545	638	636
Туркменская ССР	705	1402	1084	1328	1209	1092	1325	1326	1390
Эстонская ССР	326	1094	1097	1635	1655	1558	1822	1748	1764

Продолжение таблицы 5

	Алкоголизм, включая алкогольные психозы Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	42,2	78,4	81,0	96,1	110,9	121,8	139,5	152,0	166,5
РСФСР	52,4	95,7	99,2	112,6	132,5	139,8	159,6	181,2	189,8
Украинская ССР	40,7	75,8	78,0	110,7	121,2	150,2	175,6	173,5	200,2
Белорусская ССР	15,4	51,4	57,3	71,8	37,8	109,3	117,6	139,1	200,9
Узбекская ССР	18,0	38,1	41,2	42,4	44,8	43,6	48,3	48,7	47,0
Казахская ССР	29,0	65,3	65,4	61,3	70,4	83,6	86,4	94,2	121,8
Грузинская ССР	7,3	20,0	25,7	25,3	25,7	24,6	31,8	45,6	34,6
Азербайджанская ССР	1,6	18,8	14,2	15,3	18,4	17,0	20,8	20,6	24,3
Литовская ССР	24,9	55,4	49,8	74,4	78,3	99,5	119,3	134,8	153,3
Молдавская ССР	34,6	47,9	48,6	69,2	98,1	122,2	153,3	134,7	187,1
Латвийская ССР	81,2	75,8	80,9	99,6	111;6	117,9	185,0	195,6	234,7
Киргизская ССР	16,2	57,7	57,1	69,5	88,5	70,9	73,5	75,0	87,4
Таджикская ССР	4,2	10,1	17,5	27,6	47,8	45,2	44,6	52,6	60,6
Армянская ССР	19,2	3,7	21,7	16,8	15,7	16,0	19,4	22,3	21,8
Туркменская ССР	37,3	64,0	48,0	57,0	50,5	44,3	52,1	50,7	51,8
Эстонская ССР	25,2	80,2	79,4	116,9	117,2	109,4	127,2	121,2	121,4

Продолжение таблицы 5

	Алкоголизм, включая алкогольные психозы Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	61,3	110,0	112,8	132,9	152,0	165,8	188,3	203,8	222,2
РСФСР	74,5	129,7	133,1	149,9	174,6	182,7	206,9	233,4	243,1
Украинская ССР	55,3	100,6	103,2	145,5	158,5	195,2	226,9	223,1	256,2
Белорусская ССР	22,2	72,0	79,7	98,7	119,4	147,3	156,8	184,0	263,8
Узбекская ССР	31,8	69,2	74,4	76,0	79,4	76,5	83,6	83,6	80,3
Казахская ССР	48,7	103,9	103,1	96,0	108,9	127,9	130,5	141,1	180,8
Грузинская ССР	10,8	28,7	36,6	35,8	36,2	34,3	43,9	62,5	47,1
Азербайджанская ССР	3,0	33,6	24,9	26,6	31,3	28,4	33,9	33,1	38,4
Литовская ССР	34,5	75,8	68,1	101,3	105,9	133,7	159,3	178,7	202,0
Молдавская ССР	52,7	70,4	70,6	99,5	139,9	172,4	214,3	186,9	258,3
Латвийская ССР	104,3	96,6	103,0	126,6	141,6	149,0	233,4	246,1	294,7
Киргизская ССР	28,2	98,7	97,0	117,2	147,9	117,5	120,5	121,7	140,8
Таджикская ССР	7,4	18,8	32,6	51,1	87,8	82,3	80,4	93,9	107,0
Армянская ССР	33,0	6,1	34,9	26,5	24,3	24,4	28,9	32,7	31,6
Туркменская ССР	67,9	115,9	86,5	102,1	89,4	77,6	90,3	87,0	88,1
Эстонская ССР	32,5	102,8	101,6	149,7	149,9	139,7	162,0	154,2	154,3

Продолжение таблицы 5

	Алкогольные психозы. Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	12532	32460	34319	34824	32624	39431	46031	53017	56033
РСФСР	8367	21014	22632	21935	20751	24003	28134	33468	34378
Украинская ССР	2437	6421	6667	7494	6810	9047	10365	11329	12876
Белорусская ССР	100	611	759	785	762	1215	1232	1559	1695
Узбекская ССР	244	828	731	805	694	648	772	983	998
Казахская ССР	495	1297	1290	1187	1061	1327	1519	1819	2086
Грузинская ССР	44	227	224	217	189	193	231	332	284
Азербайджанская ССР	48	173	136	142	143	133	163	147	202
Литовская ССР	98	461	469	486	411	595	707	793	666
Молдавская ССР	212	446	369	509	650	860	1130	843	1006
Латвийская ССР	231	384	452	510	454	527	734	735	697
Киргизская ССР	14	253	160	269	250	258	297	306	331
Таджикская ССР	30	90	91	145	123	174	149	142	199
Армянская ССР	45	26	102	47	56	42	53	57	76
Туркменская ССР	102	123	113	122	102	138	173	151	158
Эстонская ССР	65	106	124	171	168	271	372	353	381

Продолжение таблицы 5

	Алкогольные психозы								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	5,4	13,4	14,0	14,1	13,1	15,6	18,1	20,7	21,6
РСФСР	6,6	16,1	17,3	16,6	15,7	18,0	21,0	24,8	25,3
Украинская ССР	5,4	13,6	14,0	15,6	14,1	18,6	21,2	23,0	26,1
Белорусская ССР	1,2	6,8	8,3	8,6	8,3	13,1	13,2	16,6	18,0
Узбекская ССР	2,3	6,8	5,9	6,3	5,3	4,8	5,6	6,9	6,8
Казахская ССР	4,2	10,0	9,7	8,7	7,7	9,4	10,7	12,6	14,3
Грузинская ССР	1,0	4,8	4,7	4,5	3,9	3,9	4,7	6,7	5,7
Азербайджанская ССР	1,0	3,3	2,6	2,6	2,6	2,4	2,9	2,6	3,5
Латвийская ССР	3,3	14,7	14,7	15,1	12,7	18,2	21,4	23,8	19,9
Молдавская ССР	6,4	12,4	10,1	13,8	17,4	22,7	29,5	21,8	25,8
Латвийская ССР	10,2	16,2	18,9	21,1	18,6	21,4	29,5	29,3	27,6
Киргизская ССР	0,5	8,5	5,3	8,7	7,9	7,9	8,9	9,0	9,5
Таджикская ССР	1,2	3,1	3,0	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	5,5
Армянская ССР	2,0	1,0	4,0	1,8	2,1	1,5	1,9	2,0	2,6
Туркменская ССР	5,4	5,6	5,0	5,2	4,3	5,6	6,8	5,8	5,9
Эстонская ССР	5,0	7,8	9,0	12,2	11,9	19,0	26,0	24,5	26,2

Продолжение таблицы 5

	Алкогольные психозы								
	Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	7,9	18,8	19,5	19,5	17,9	21,3	24,4	27,7	28,9
РСФСР	9,4	21,8	23,2	22,1	20,6	23,5	27,2	31,9	32,4
Украинская ССР	7,3	18,0	18,5	20,5	18,4	24,2	27,4	29,6	33,4
Белорусская ССР	1,6	9,5	11,6	11,8	11,2	17,6	17,6	22,0	23,6
Узбекская ССР	4,1	12,4	10,6	11,3	9,4	8,4	9,6	11,8	11,6
Казахская ССР	7,1	15,9	15,3	13,7	11,9	14,5	16,1	18,9	21,2
Грузинская ССР	1,5	6,9	6,7	6,4	5,5	5,5	6,5	9,2	7,7
Азер-байджанская ССР	1,9	6,0	4,5	4,6	4,4	4,0	4,7	4,1	5,5
Литовская ССР	4,6	20,1	20,1	20,6	17,1	24,4	28,6	31,6	26,2
Молдавская ССР	9,7	18,2	14,7	19,8	24,8	32,0	41,2	30,2	35,6
Латвийская ССР	13,1	20,6	24,0	26,8	23,6	27,0	37,2	36,9	34,7
Киргизская ССР	0,9	14,6	8,9	14,6	13,1	13,1	14,6	14,6	15,3
Таджикская ССР	2,1	5,7	5,6	8,5	7,0	9,5	7,8	7,2	9,7
Армянская ССР	3,5	1,7	6,4	2,8	3,2	2,3	2,8	2,9	3,8
Туркменская ССР	9,8	10,2	9,0	9,4	7,5	9,8	11,8	9,9	10,0
Эстонская ССР	6,5	10,0	11,5	15,7	15,2	24,3	33,1	31,1	33,3

Продолжение таблицы 5

	Алкоголизм								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	85010	157687	164111	203036	244146	267670	308835	336980	375245
РСФСР	58013	103799	107306	126599	154848	162369	185948	211395	223854
Украинская ССР	15998	29417	30540	45685	51827	64082	75589	74034	86005
Белорусская ССР	1225	4026	4462	5795	7341	8949	9761	11502	17272
Узбекская ССР	1635	3788	4384	4592	5172	5236	5927	5968	5897
Казахская ССР	2916	7167	7385	7149	8659	10417	10785	11770	15680
Грузинская ССР	283	715	998	1000	1061	1014	1336	1934	1450
Азер-байджанская ССР	27	802	611	684	865	813	1010	1032	1210
Литовская ССР	642	1280	1119	1908	2131	2663	3234	3694	4474
Молдавская ССР	941	1277	1402	2047	3021	3769	4744	4368	6292
Латвийская ССР	1609	1414	1467	1898	2271	2379	3868	4164	5221
Киргизская ССР	403	1460	1575	1891	2564	2053	2153	2247	2709
Таджикская ССР	75	207	441	722	1424	1334	1386	1721	2006
Армянская ССР	379	68	457	396	368	401	492	581	560
Туркменская ССР	603	1279	971	1206	1107	954	1152	1175	1232
Эстонская ССР	261	988	973	1464	1487	1287	1450	1395	1383

Продолжение таблицы 5

	Алкоголизм								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	36,8	65,0	67,0	82,0	97,8	106,2	121,4	131,3	144,9
РСФСР	45,8	79,6	81,9	96,0	116,8	121,8	138,6	156,4	164,5
Украинская ССР	35,3	62,2	64,0	95,1	107,1	131,6	154,4	150,5	174,1
Белорусская ССР	14,2	44,6	49,0	63,2	79,5	96,2	104,4	122,5	182,9
Узбекская ССР	15,7	31,3	35,3	36,1	39,5	38,8	42,7	41,8	40,2
Казахская ССР	24,8	55,3	55,7	52,6	62,7	74,2	75,7	81,6	107,5
Грузинская ССР	6,3	15,2	21,0	20,8	21,8	20,7	27,1	38,9	28,9
Азер-байджанская ССР	0,6	15,5	11,6	12,7	15,8	14,6	17,9	18,0	20,8
Литовская ССР	21,6	40,7	35,1	59,3	65,6	81,3	97,9	111,0	133,4
Молдавская ССР	28,2	35,5	38,5	55,4	80,7	99,5	123,8	112,9	161,3
Латвийская ССР	71,0	59,6	62,0	78,5	93,0	96,5	155,5	166,3	207,1
Киргизская ССР	15,7	49,2	51,8	60,8	80,6	63,0	64,6	66,0	77,9
Таджикская ССР	3,0	7,0	14,5	23,0	44,0	40,0	40,3	48,6	55,1
Армянская ССР	17,2	2,7	17,7	15,0	13,6	14,5	17,5	20,3	19,2
Туркменская ССР	31,9	58,4	43,0	51,8	46,2	38,7	45,3	44,9	45,9
Эстонская ССР	20,2	72,4	70,4	104,7	105,3	90,4	101,2	96,7	95,2

Продолжение таблицы 5

	Алкоголизм								
	Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	53,4	91,2	93,3	113,4	134,1	144,5	163,9	176,1	193,3
РСФСР	65,1	107,9	109,9	127,8	154,0	159,2	179,7	201,5	210,7
Украинская ССР	40,0	82,6	84,7	125,0	140,1	171,0	199,5	193,5	222,9
Белорусская ССР	20,6	62,5	68,1	86,9	108,2	129,7	139,2	162,0	240,2
Узбекская ССР	27,7	56,8	63,8	64,7	70,0	68,1	74,0	71,8	66,7
Казахская ССР	41,6	83,0	87,8	82,3	97,0	113,4	114,4	122,2	139,6
Грузинская ССР	9,3	21,8	29,9	29,4	30,7	28,8	37,4	53,3	39,4
Азербайджанская ССР	1,1	27,6	20,4	22,0	26,9	24,4	29,2	29,0	32,9
Литовская ССР	39,9	55,7	48,0	80,7	88,8	109,3	130,7	147,1	175,8
Молдавская ССР	43,0	52,2	55,9	79,7	115,1	140,4	173,1	156,7	222,7
Латвийская ССР	91,2	76,0	79,0	99,8	118,0	122,0	193,2	209,2	260,0
Киргизская ССР	27,3	84,1	88,1	102,6	134,8	104,4	105,9	107,1	125,5
Таджикская ССР	5,3	13,1	27,0	42,6	80,8	72,8	72,6	83,7	97,3
Армянская ССР	29,5	4,4	28,5	23,7	21,1	22,1	26,1	29,8	27,8
Туркменская ССР	58,1	105,7	77,5	92,7	81,9	67,8	78,5	77,1	78,1
Эстонская ССР	26,0	92,8	90,1	134,0	134,7	115,4	128,9	123,1	121,0

Продолжение таблицы 5

	Наркомании, токсикомании								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	5365	2918	3185	3916	4495	4139	5003	4631	4828
РСФСР	2187	1180	1298	1661	2440	2080	2601	2506	2580
Украинская ССР	504	462	487	462	423	484	607	765	801
Белорусская ССР	34	25	26	40	34	35	49	43	39
Узбекская ССР	268	254	402	500	372	472	267	309	224
Казахская ССР	294	151	176	327	182	249	308	321	349
Грузинская ССР	25	262	186	147	140	158	380	141	281
Азер-байджанская ССР	8	66	29	22	20	33	23	34	13
Литовская ССР	43	23	16	9	11	19	16	7	26
Молдавская ССР	12	6	7	7	5	14	14	9	5
Латвийская ССР	37	25	39	15	21	38	33	25	14
Киргизская ССР	42	69	185	226	274	211	334	132	160
Таджикская ССР	20	17	25	27	31	25	22	44	31
Армянская ССР	43	14	44	30	47	19	27	37	42
Туркменская ССР	1843	352	258	430	473	292	316	250	256
Эстонская ССР	5	12	7	13	22	10	6	8	7

Продолжение таблицы 5

	Наркомания, токсикомания								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	2,3	1,2	1,3	1,6	1,8	1,6	2,0	1,8	1,9
РСФСР	1,7	0,9	1,0	1,3	1,8	1,6	1,9	1,9	1,9
Украинская ССР	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,2	1,6	1,6
Белорусская ССР	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4
Узбекская ССР	2,6	2,1	3,2	3,9	2,8	3,5	1,9	2,2	1,5
Казахская ССР	2,5	1,2	1,3	2,4	1,3	1,8	2,2	2,2	2,4
Грузинская ССР	0,6	5,6	3,9	3,1	2,9	3,2	7,7	2,8	5,6
Азербайджанская ССР	0,2	1,3	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,2
Литовская ССР	1,4	0,7	0,5	0,3	0,3	0,6	0,5	0,2	0,8
Молдавская ССР	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1
Латвийская ССР	1,6	1,1	1,6	0,6	0,9	1,5	1,3	1,0	0,6
Киргизская ССР	1,6	2,3	6,1	7,3	8,6	6,5	10,0	3,9	4,6
Таджикская ССР	0,8	0,6	0,8	0,9	1,0	0,7	0,6	1,2	0,9
Армянская ССР	2,0	0,6	1,7	1,1	1,7	0,7	1,0	1,3	1,4
Туркменская ССР	97,5	16,1	11,4	18,5	19,8	11,8	12,4	9,6	9,5
Эстонская ССР	0,4	0,9	0,5	0,9	1,6	0,7	0,4	0,6	0,5

Продолжение таблицы 5

	Наркомании, токсикомании								
	Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	3,3	1,7	1,8	2,2	2,5	2,2	2,7	2,4	2,5
РСФСР	2,4	1,2	1,3	1,7	2,4	2,0	2,5	2,4	2,4
Украинская ССР	1,5	1,3	1,4	1,3	1,1	1,3	1,6	2,0	2,1
Белорусская ССР	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6	0,5
Узбекская ССР	4,5	3,8	5,8	7,0	5,0	6,1	3,3	3,7	2,6
Казахская ССР	4,1	1,9	2,1	3,8	2,0	2,7	3,3	3,3	3,6
Грузинская ССР	0,8	8,0	5,6	4,3	4,1	4,5	10,6	3,9	7,6
Азербайджанская ССР	0,3	2,3	0,6	0,5	0,6	1,0	0,7	1,0	0,4
Литовская ССР	2,0	1,0	0,7	0,4	0,5	0,8	0,6	0,3	1,0
Молдавская ССР	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	0,2
Латвийская ССР	2,1	1,3	2,1	0,8	1,1	1,9	1,7	1,3	0,7
Киргизская ССР	2,5	4,0	10,3	12,2	14,4	10,7	16,4	6,3	7,4
Таджикская ССР	1,4	1,1	1,5	1,6	1,8	1,4	1,2	2,2	1,5
Армянская ССР	3,3	0,9	2,7	1,8	2,7	1,0	1,4	1,9	2,1
Туркменская ССР	177,0	29,1	20,5	33,0	34,3	20,6	21,4	16,4	16,1
Эстонская ССР	0,5	1,1	0,6	1,2	2,0	0,9	0,5	0,7	0,6

Таблица 6

Доли впервые взятых на учёт больных алкогольными психозами в общем числе впервые взятых на учёт больных алкоголизмом, включая алкогольные психозы.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Число больных алкогольными психозами в % к общему числу больных алкоголизмом, включая алкогольные психозы, впервые взятых на учёт.								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	12,8	17,1	17,3	14,6	11,8	12,8	13,0	13,6	13,0
РСФСР	12,6	16,8	17,4	14,8	11,8	12,9	13,1	13,7	13,3
Украинская ССР	13,2	17,9	17,9	14,1	11,6	12,4	12,1	13,3	13,0
Белорусская ССР	7,5	13,2	14,5	11,9	9,4	12,0	11,2	11,9	8,9
Узбекская ССР	13,0	17,9	14,3	14,9	11,8	11,0	11,5	14,1	14,5
Казахская ССР	14,5	15,3	14,9	14,2	10,9	11,3	12,3	13,4	11,7
Грузинская ССР	13,5	24,1	18,3	17,8	15,1	16,0	14,7	14,7	16,4
Азербайджанская ССР	64,0	17,7	18,2	17,2	14,2	14,1	13,9	12,5	14,3
Литовская ССР	13,2	26,5	29,5	20,3	16,2	18,3	17,9	17,7	13,0
Молдавская ССР	18,4	25,9	20,8	19,9	17,7	18,6	19,2	16,2	13,8
Латвийская ССР	12,6	21,4	23,3	21,2	16,7	18,1	15,9	15,0	11,8
Киргизская ССР	3,4	14,8	9,2	12,5	8,9	11,2	12,1	12,0	10,9
Таджикская ССР	28,6	30,3	17,1	16,7	8,0	11,5	9,7	7,6	9,0
Армянская ССР	10,6	27,7	18,2	10,6	13,2	9,5	9,7	8,9	11,9
Туркменская ССР	14,5	8,8	10,4	9,2	8,4	12,6	13,1	11,4	11,4
Эстонская ССР	19,9	9,7	11,3	10,5	10,2	17,4	20,4	20,2	21,6

Таблица 7

Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоявших на учете в психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждениях (на конец года).

Система Министерства Здравоохранения СССР

	Алкоголизм, включая алкогольные психозы								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	427116	923897	1047852	1209721	1386113	1607974	1843304	2085194	2360971
РСФСР	286279	603361	679051	775481	880582	1011062	1144845	1290215	1450720
Украинская ССР	78046	171098	197112	237230	276991	335361	399825	459620	524413
Белорусская ССР	8234	18564	23500	29177	36261	44209	52126	61711	76057
Узбекская ССР	11244	25065	27822	31254	34438	38019	41703	44921	48826
Казахская ССР	18223	40875	45702	49382	56373	64728	72468	81587	93119
Грузинская ССР	1139	3673	4699	5756	6601	7549	8739	10442	11569
Азербайджанская ССР	2935	6467	7287	7373	8454	9214	10142	10820	11814
Литовская ССР	2588	8801	10009	11796	14474	16391	19368	22749	26354
Молдавская ССР	4203	10444	11741	13431	16118	19538	23622	26761	31805
Латвийская ССР	5284	9833	11044	13185	15031	16787	19644	21415	25748
Киргизская ССР	3135	8926	10411	12282	14214	15630	17330	18861	20591
Таджикская ССР	841	3483	3922	4680	6240	7522	8356	9968	11501
Армянская ССР	1582	1864	1957	2055	2597	3010	3708	4384	4815
Туркменская ССР	2359	6931	7605	8234	8702	9007	9576	10046	10609
Эстонская ССР	1024	4512	5990	7885	9037	9947	11352	11694	13030

Продолжение таблицы 7

	Алкоголизм, включая алкогольные психозы								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	183,9	378,9	425,5	486,5	552,6	634,9	721,4	808,7	907,9
РСФСР	225,1	461,6	516,7	586,7	662,5	756,0	850,2	951,5	1062,5
Украинская ССР	171,3	360,3	411,7	491,8	570,9	686,9	814,7	932,3	1059,9
Белорусская ССР	95,1	204,6	257,1	317,0	391,2	473,8	556,3	655,5	803,3
Узбекская ССР	106,5	203,9	222,1	242,3	259,1	277,7	296,2	310,4	329,0
Казахская ССР	153,2	312,8	339,4	360,6	404,3	456,3	505,4	562,7	634,7
Грузинская ССР	25,3	77,5	98,1	119,0	135,3	153,3	176,4	208,9	230,0
Азербайджанская ССР	63,2	123,9	136,9	145,3	153,3	164,3	178,3	187,3	201,4
Литовская ССР	86,6	278,0	312,5	364,8	443,8	498,2	584,2	680,7	783,0
Молдавская ССР	124,9	288,6	320,0	360,8	428,1	512,5	613,5	688,8	812,6
Латвийская ССР	231,9	412,0	458,4	542,6	612,5	677,6	786,8	852,5	1017,9
Киргизская ССР	119,9	297,5	338,6	390,5	441,6	473,9	514,5	547,8	586,6
Таджикская ССР	32,9	116,8	126,8	146,8	190,1	222,1	254,1	277,6	311,6
Армянская ССР	70,7	73,2	75,2	77,0	95,1	108,1	130,8	151,5	163,2
Туркменская ССР	123,1	311,9	331,8	349,7	358,1	359,4	371,1	379,0	389,8
Эстонская ССР	78,9	328,4	430,6	561,1	637,3	696,3	789,4	808,1	892,8

Продолжение таблицы 7

	Алкоголизм, включая алкогольные психозы								
	Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	265,8	529,6	590,6	670,0	754,7	860,5	970,2	1081,4	1208,1
РСФСР	318,3	622,4	690,5	776,9	869,6	984,2	1098,3	1221,5	1357,5
Украинская ССР	232,5	477,6	543,0	645,0	744,2	890,2	1049,6	1195,8	1353,5
Белорусская ССР	137,1	235,5	355,5	434,0	530,0	635,4	738,8	863,6	1050,9
Узбекская ССР	187,5	369,2	399,9	431,9	457,0	484,5	510,7	531,6	559,7
Казахская ССР	256,8	495,2	533,8	561,0	622,8	694,9	760,0	838,5	938,2
Грузинская ССР	37,4	111,1	139,6	167,9	189,5	212,8	242,9	285,5	311,8
Азербайджанская ССР	115,8	219,3	239,0	249,2	258,6	271,7	289,1	298,9	316,8
Литовская ССР	138,0	380,1	426,3	495,4	598,6	667,3	777,0	899,5	1028,6
Молдавская ССР	189,2	421,4	463,0	516,9	607,6	719,6	851,1	952,7	1118,9
Латвийская ССР	297,3	525,0	583,5	689,3	775,7	855,8	991,3	1071,5	1276,6
Киргизская ССР	208,9	506,5	573,6	656,1	735,4	781,3	839,0	885,6	941,3
Таджикская ССР	58,6	217,6	235,7	270,9	347,7	402,0	454,4	492,7	547,8
Армянская ССР	120,3	118,7	119,7	120,4	145,9	162,6	193,6	220,9	235,3
Туркменская ССР	224,2	563,1	596,0	622,8	631,7	627,2	639,4	648,2	661,0
Эстонская ССР	101,5	420,7	551,4	718,1	814,2	888,0	1005,4	1027,7	1134,0

Продолжение таблицы 7.

	Алкогольные психозы								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	38929	84026	92752	98283	97743	98796	107023	110456	107239
РСФСР	28723	56204	61 185	64078	63905	65117	70468	74072	70424
УКРАИНСКАЯ ССР	5347	15187	17086	18568	16283	17647	18473	19098	19648
Белорусская ССР	338	1689	1934	1816	2079	1795	1992	2495	2582
Узбекская ССР	1249	2220	2667	2920	2092	1684	1481	1619	1778
Казахская ССР	1043	3346	3947	4480	4453	4751	5092	5165	4347
Грузинская ССР	91	745	949	1172	1261	1428	1591	991	921
Азер-байджанская ССР	286	414	552	675	707	781	903	978	1045
Литовская ССР	192	789	693	634	795	973	1112	1182	1218
Молдавская ССР	615	877	960	1021	1225	1429	1699	1220	1354
Латвийская ССР	494	971	1034	876	847	938	1311	1101	1083
Киргизская ССР	57	494	582	576	676	449	579	642	740
Таджикская ССР	215	315	167	264	353	451	505	530	595
Армянская ССР	42	130	176	171	184	221	323	347	374
Туркменская ССР	140	409	456	546	482	574	706	488	527
Эстонская ССР	117	236	364	486	401	558	788	528	603

Продолжение таблицы 7

	Алкогольные психозы								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	16,8	34,5	37,7	39,5	39,0	39,0	41,9	42,8	41,2
РСФСР	22,6	43,0	46,6	48,5	48,1	48,7	52,3	54,6	51,6
Украинская ССР	11,7	32,0	35,7	38,5	37,7	36,1	37,6	38,7	39,7
Белорусская ССР	3,9	18,6	21,2	19,7	22,4	19,2	21,3	26,5	27,3
Узбекская ССР	11,8	18,1	21,3	22,6	15,7	12,3	10,5	11,2	12,0
Казахская ССР	8,8	25,6	29,3	32,7	32,0	33,5	35,5	35,6	29,6
Грузинская ССР	2,0	15,7	19,8	24,2	25,8	29,0	32,1	19,8	18,3
Азербайджанская ССР	5,7	7,9	10,4	12,5	12,8	13,9	15,9	16,9	17,8
Литовская ССР	6,4	24,9	21,6	19,6	24,4	29,6	33,5	35,4	36,2
Молдавская ССР	18,3	24,2	26,2	27,4	32,5	37,5	44,1	31,4	34,6
Латвийская ССР	21,7	40,7	42,9	36,1	34,5	37,9	52,5	43,8	42,8
Киргизская ССР	2,2	16,5	18,9	18,3	21,0	13,6	17,2	18,6	21,1
Таджикская ССР	8,4	10,6	5,4	8,3	10,8	13,3	14,5	14,8	16,1
Армянская ССР	1,9	5,1	6,8	6,4	6,7	7,9	11,4	12,0	12,7
Туркменская ССР	7,3	18,4	19,9	23,1	19,8	22,9	27,4	18,4	19,4
Эстонская ССР	9,0	17,2	26,2	34,6	28,3	39,1	54,8	36,5	41,3

Продолжение таблицы 7

	Алкогольные психозы. Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	24,2	48,2	52,3	54,5	53,2	52,9	56,3	57,3	54,9
РСФСР	31,9	58,0	62,2	64,2	63,1	63,4	67,6	70,1	65,9
Украинская ССР	15,9	42,4	47,1	50,5	49,1	46,8	48,5	49,7	50,7
Белорусская ССР	5,6	26,0	29,3	27,0	30,4	25,8	28,2	34,9	35,7
Узбекская ССР	20,8	32,7	38,3	40,4	27,8	21,5	18,1	19,2	20,4
Казахская ССР	14,7	40,5	46,1	50,9	49,2	51,0	53,4	53,1	43,8
Грузинская ССР	3,0	22,5	28,2	34,2	36,2	40,2	44,2	27,1	24,8
Азербайджанская ССР	10,5	14,0	18,1	21,4	21,6	23,0	25,7	27,0	28,0
Литовская ССР	8,9	34,1	29,5	26,6	32,9	39,6	44,6	46,7	47,5
Молдавская ССР	27,7	35,4	37,8	39,3	46,2	52,6	61,4	43,4	47,6
Латвийская ССР	27,8	51,8	54,6	45,8	43,7	47,8	66,2	55,1	53,7
Киргизская ССР	3,8	28,0	32,1	30,8	35,0	22,4	28,0	30,1	33,8
Таджикская ССР	15,0	19,7	10,0	15,3	19,7	24,1	25,9	26,2	28,3
Армянская ССР	3,2	8,3	10,8	10,0	10,3	11,9	16,9	17,5	18,3
Туркменская ССР	13,3	33,2	35,7	41,2	35,0	40,0	47,1	31,5	32,8
Эстонская ССР	11,6	22,0	33,5	44,3	36,1	49,8	69,8	46,4	52,5

Продолжение таблицы 7

	Алкоголизм								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	388167	639871	955100	1111438	1288370	1509178	1736281	1974738	2253732
РСФСР	257556	547157	617866	711403	816677	945945	1074377	1216143	1380296
Украинская ССР	72699	155911	180026	218562	258708	317714	381352	440522	504765
Белорусская ССР	7896	16875	21566	27361	34182	42414	50134	59216	73475
Узбекская ССР	9995	22845	25155	28334	32346	36335	40222	43302	47048
Казахская ССР	17180	37529	41755	44902	51920	59977	67376	76422	88772
Грузинская ССР	1048	2928	3750	4584	5340	6121	7116	9451	10648
Азербайджанская ССР	2669	6053	6735	7198	7747	8433	9239	9842	10769
Литовская ССР	2396	8012	9316	11162	13679	15418	18256	21567	25136
Молдавская ССР	3588	9567	10718	12410	14893	18109	21923	25541	30451
Латвийская ССР	4790	8862	10010	12309	14184	15849	18333	20314	24665
Киргизская ССР	3078	8432	9829	11706	13538	15181	16751	18219	19351
Таджикская ССР	626	3168	3755	4416	5887	7071	8351	9438	10906
Армянская ССР	1540	1734	1781	1884	2413	2739	3385	4037	4441
Туркменская ССР	2219	6522	7149	7708	8220	8433	8870	9558	10082
Эстонская ССР	907	4276	5626	7399	8636	9389	10564	11166	12427

Продолжение таблицы 7

	Алкоголизм								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	167,1	344,4	387,8	447,0	513,6	595,9	679,5	765,9	866,7
РСФСР	202,5	418,6	470,1	538,2	614,4	707,3	797,9	896,9	1010,9
Украинская ССР	159,6	328,3	376,0	453,3	533,2	650,8	777,1	893,6	1020,2
Белорусская ССР	91,2	186,0	235,9	297,3	368,8	454,6	535,0	629,0	776,0
Узбекская ССР	94,7	185,8	200,8	219,7	243,4	265,4	285,7	299,2	317,0
Казахская ССР	144,4	287,2	310,1	327,9	372,8	423,3	469,9	527,1	605,1
Грузинская ССР	23,3	61,8	78,3	94,8	109,5	124,3	144,3	139,1	211,7
Азербайджанская ССР	57,5	116,0	126,5	132,8	140,5	150,4	162,4	170,4	183,6
Литовская ССР	80,2	253,1	280,9	345,2	419,4	468,6	550,7	645,3	746,8
Молдавская ССР	106,6	264,4	293,8	333,4	395,6	475,0	569,4	657,4	778,0
Латвийская ССР	210,2	371,3	415,5	506,5	578,0	639,7	734,3	808,7	975,1
Киргизская ССР	117,7	281,0	319,7	372,2	420,6	460,3	497,3	529,2	565,5
Таджикская ССР	24,5	106,2	121,4	138,5	179,3	208,8	239,6	262,8	295,5
Армянская ССР	68,8	68,1	68,4	70,6	88,4	100,2	119,4	139,5	150,5
Туркменская ССР	115,8	293,5	311,9	326,6	338,3	336,5	343,7	360,6	370,4
Эстонская ССР	69,9	311,2	404,4	526,5	609,0	657,2	734,6	771,6	851,5

Продолжение таблицы 7

	Алкоголизм								
	Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	241,6	481,4	538,3	615,5	701,5	807,6	913,9	1024,1	1153,2
РСФСР	236,4	564,4	628,3	712,7	806,5	920,8	1030,7	1151,4	1291,6
Украинская ССР	216,6	435,2	495,9	594,5	695,1	843,4	1001,1	1146,1	1302,8
Белорусская ССР	131,5	259,5	326,2	407,0	499,6	609,6	710,6	828,7	1015,2
Узбекская ССР	166,7	336,5	361,6	391,5	429,2	463,0	492,6	512,4	539,3
Казахская ССР	242,1	454,7	487,7	510,1	573,6	643,9	706,6	785,4	894,4
Грузинская ССР	34,4	88,6	111,4	133,7	153,3	172,6	193,7	258,4	287,0
Азербайджанская ССР	105,3	205,3	220,9	227,8	237,0	248,7	263,4	271,9	288,8
Литовская ССР	129,1	346,0	396,8	468,8	565,7	627,7	732,4	852,8	981,1
Молдавская ССР	161,5	336,0	425,2	477,6	561,4	667,0	792,7	909,3	1071,3
Латвийская ССР	269,5	473,2	528,9	643,5	732,0	808,0	925,1	1016,4	1222,9
Киргизская ССР	205,1	478,5	541,5	625,3	700,4	758,9	811,0	855,5	907,5
Таджикская ССР	43,6	197,9	225,7	255,6	328,0	377,9	428,5	466,5	519,4
Армянская ССР	117,1	110,4	108,9	110,4	135,6	150,7	176,7	203,4	217,0
Туркменская ССР	210,9	529,9	560,3	581,6	596,7	587,2	592,3	616,7	628,2
Эстонская ССР	89,9	398,7	517,9	673,8	778,1	838,2	935,6	981,3	1081,5

Продолжение таблицы 7

	Наркомании, токсикомании								
	Абсолютные числа больных								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	23714	24995	25753	27308	28801	30390	32506	33401	35002
РСФСР	10020	10357	10773	11292	12732	13585	14846	15429	16352
Украинская ССР	3400	2761	2473	2638	2775	2833	3057	3531	3955
Белорусская ССР	181	246	236	254	255	238	278	303	326
Узбекская ССР	1014	1533	1780	2119	2306	2621	2658	2627	2492
Казахская ССР	1071	1026	1111	1335	1414	1517	1726	1872	2115
Грузинская ССР	183	581	735	763	808	903	1181	1195	1258
Азербайджанская ССР	403	625	650	631	556	536	547	567	573
Литовская ССР	83	176	153	153	158	156	155	150	159
Молдавская ССР	75	46	48	51	47	57	60	57	56
Латвийская ССР	149	187	196	200	203	221	222	224	220
Киргизская ССР	393	333	494	732	940	1115	1367	1235	1347
Таджикская ССР	51	123	140	164	185	212	218	224	198
Армянская ССР	57	74	114	141	183	199	233	238	296
Туркменская ССР	6604	6867	6791	6762	6136	6087	5857	5600	5552
Эстонская ССР	30	60	59	73	103	110	101	99	103

Продолжение таблицы 7

	Наркомания, токсикомания								
	Число больных на 100 000 человек всего населения								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	10,2	10,2	10,5	11,0	11,5	12,0	12,7	12,9	13,5
РСФСР	7,9	7,9	8,2	8,5	9,6	10,2	11,0	11,4	12,0
Украинская ССР	7,5	5,8	5,2	5,5	5,7	5,8	6,2	7,2	8,0
Белорусская ССР	2,1	2,7	2,6	2,8	2,8	2,6	3,0	3,2	3,4
Узбекская ССР	9,6	12,5	14,2	16,4	17,4	19,1	18,9	18,2	16,8
Казахская ССР	9,0	7,9	8,2	9,7	10,2	10,7	12,0	12,9	14,4
Грузинская ССР	4,1	12,3	15,3	15,8	16,6	18,3	23,8	23,9	25,0
Азербайджанская ССР	8,7	12,0	12,2	11,6	10,1	9,6	9,6	9,8	9,8
Литовская ССР	2,8	5,6	4,8	4,7	4,8	4,7	4,7	4,5	4,7
Молдавская ССР	2,2	1,3	1,3	1,4	1,2	1,5	1,6	1,5	1,4
Латвийская ССР	6,5	7,8	8,1	8,2	8,3	8,9	8,9	8,9	8,7
Киргизская ССР	15,0	11,1	16,1	23,3	29,2	33,8	40,6	37,3	38,4
Таджикская ССР	2,0	4,1	4,5	5,1	5,6	6,3	6,3	6,2	5,4
Армянская ССР	2,5	2,9	4,4	5,3	6,7	7,1	8,2	8,2	10,0
Туркменская ССР	344,6	309,0	296,2	286,5	252,5	242,9	226,9	211,3	204,0
Эстонская ССР	2,3	4,4	4,2	5,2	7,3	7,7	7,0	6,8	7,1

Продолжение таблицы 7

	Наркомании, токсикомании								
	Число больных на 100 000 человек населения в возрасте 15 лет и старше								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	14,7	14,3	14,5	15,1	15,7	16,2	17,1	17,3	17,9
РСФСР	11,1	10,7	11,0	11,3	12,6	13,2	14,2	14,6	15,3
Украинская ССР	10,1	7,7	6,8	7,2	7,5	7,5	8,0	9,2	10,2
Белорусская ССР	3,0	3,8	3,6	3,8	3,7	3,4	3,9	4,2	4,5
Узбекская ССР	16,9	22,6	25,6	29,3	30,6	33,4	32,6	31,1	28,6
Казахская ССР	15,0	12,4	12,9	15,1	15,6	16,3	18,1	19,2	21,3
Грузинская ССР	6,0	17,5	21,8	22,2	23,2	25,5	32,8	32,7	33,9
Азербайджанская ССР	15,7	21,2	20,4	19,6	16,9	15,8	15,6	15,7	15,4
Литовская ССР	3,8	7,6	6,5	6,4	6,5	6,4	6,2	5,9	6,2
Молдавская ССР	3,4	1,9	1,9	2,0	1,8	2,1	2,2	2,0	2,0
Латвийская ССР	8,4	10,0	10,4	10,5	10,5	11,3	11,2	11,2	10,9
Киргизская ССР	24,4	18,7	27,2	39,0	48,6	55,7	66,1	60,3	61,6
Таджикская ССР	3,6	7,7	8,4	9,5	10,3	11,3	11,2	11,0	9,4
Армянская ССР	4,3	4,7	7,0	8,3	10,3	10,8	12,2	12,0	14,5
Туркменская ССР	627,3	557,6	531,9	509,9	444,5	422,9	390,4	360,6	345,2
Эстонская ССР	3,0	5,6	5,4	6,6	9,3	9,8	8,9	8,7	9,0

Таблица 8

Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, взятые на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты. СССР.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Число больных, взятых на учет - абсолютные числа		в том числе в процентах к итогам по группам		Число больных, взятых на учет, на 100 000 чел. населения	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977
Все больные, взятые на учет	311935	413447			121,5	159,7
из них с диагнозами:						
1. Алкогольные психозы - всего,	41334	53081	100,0	100,0	16,1	20,5
в том числе:						
алкогольный делирий	26042	34897	63,0	65,7	10,1	13,5
алкогольные галлюцинозы	11232	14291	27,2	26,9	4,4	5,5
алкогольный параноид	2240	2203	5,4	4,2	0,9	0,9
другие алкогольные психозы	1820	1690	4,4	3,2	0,7	0,6
2. Алкоголизм - всего, в том числе:	266757	356118	100,0	100,0	103,9	137,6
I стадия хронического алкоголизма	38468	50211	14,4	14,1	15,0	19,4
II стадия хронического алкоголизма	182241	263751	68,4	74,1	71,0	101,9
III стадия хронического алкоголизма	40067	28168	15,0	7,9	15,6	10,9
другие проявления алкоголизма	5961	13968	2,2	3,9	2,3	5,4

Продолжение таблицы 8

	Число больных, взятых на учет - абсолютные числа		в том числе в процентах к итогам по группам		Число больных, взятых на учет, на 100.000 чел.насел	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977
3. Интоксикационные психозы - всего,	57	97	100,0	100,0	0,02	0,04
в том числе: при наркоманиях	39	58	68,4	59,8	0,02	0,02
при токсикоманиях	18	39	31,6	40,2	0,00	0,02
4. Наркомании, токсикомании - всего,	3787	4151	100,0	100,0	1,5	1,6
в том числе: наркомании	3396	3876	89,7	93,4	1,3	1,5
токсикомании	391	275	10,3	6,6	0,2	0,1

Таблица 9

Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, взятые на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими, учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Всего взято на учет больных		в том числе с диагнозом:					
			алкогольные психозы -всего		из них: алкогольный делирий		алкогольные галлюцинозы	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	311935	413447	41334	53081	26042	34897	11232	14291
РСФСР	205132	264066	27187	33535	16043	20439	8307	10534
Украинская ССР	55648	88859	7288	11501	5680	9345	1141	1558
Белорусская ССР	12039	18666	1385	1635	1016	1258	218	253
Узбекская ССР	6681	7150	908	908	446	452	336	446
Казахская ССР	13424	17768	1728	2045	666	879	740	901
Грузинская ССР	1443	1370	201	201	146	136	27	45
Азербайджанская ССР	–	13	–	–	–	–	–	–
Литовская ССР	4494	5166	793	666	637	510	124	101
Молдавская ССР	2806	7084	406	943	356	796	32	103
Латвийская ССР	4929	5935	735	697	653	575	51	85
Киргизская ССР	1323	2615	167	238	117	179	22	20
Таджикская ССР	1907	2238	142	199	55	72	68	105
Армянская ССР	–	533	–	53	–	29	–	12
Туркменская ССР	494	537	70	68	32	25	22	37
Эстонская ССР	1615	1447	324	302	195	202	114	91

Продолжение таблицы 9

	в том числе с диагнозом:							
	из них				Алкоголизм - всего		в том числе 1 стадия хронического алкоголизма	
	алкогольный параноид		другие алкогольные психозы					
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	2240	2203	1820	1690	266757	356118	38468	50211
РСФСР	1536	1430	1301	1132	175742	218195	24922	27421
Украинская ССР	310	398	157	200	47642	76560	10273	15976
Белорусская ССР	94	86	57	38	10612	16992	1501	2621
Узбекская ССР	32	44	64	56	5466	5897	361	446
Казахская ССР	169	116	153	149	11403	15372	646	1443
Грузинская ССР	22	19	6	1	1159	1026	383	337
Азербайджанская ССР	-	-	-	-	-	13	-	2
Литовская ССР	24	28	8	27	3694	4474	-	450
Молдавская ССР	16	32	2	12	2394	6136	174	373
Латвийская ССР	12	22	19	15	4164	5221	434	410
Киргизская ССР	6	3	22	36	1109	2256	-	312
Таджикская ССР	4	6	15	16	1721	2006	261	255
Армянская ССР	-	9	-	3	-	441	-	37
Туркменская ССР	6	4	10	2	368	390	-	52
Эстонская ССР	9	6	6	3	1283	1139	113	76

Продолжение таблицы 9

	в том числе с диагнозом:									
	в том числе									
	II стадия хронического алкоголизма		III стадия хронического алкоголизма		другие проявления алкоголизма		интоксикационные психозы			
							при наркоманиях		при токсикоманиях	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	182241	263751	40087	28188	5961	13968	39	58	18	39
РСФСР	125736	172884	22960	13987	2724	3903	22	21	13	23
Украинская ССР	2876I	48149	6990	6252	1618	6183	2	5	–	–
Белорусская ССР	6656	10618	2180	1685	275	2068	–	–	–	–
Узбекская ССР	3327	4516	1569	661	209	274	6	18	–	13
Казахская ССР	7563	10680	2939	2624	255	625	7	6	–	–
Грузинская ССР	575	618	198	71	3	–	1	–	–	–
Азербайджанская ССР	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–
Литовская ССР	2040	2518	1306	1034	348	472	–	–	–	–
Молдавская ССР	2046	5306	174	440	–	17	–	–	–	–
Латвийская ССР	2884	4171	803	603	43	37	–	–	5	3
Киргизская ССР	1001	1568	84	162	24	214	–	2	–	–
Таджикская ССР	1060	1454	394	278	6	19	–	2	–	–
Армянская ССР	–	346	–	26	–	32	–	1	–	–
Туркменская ССР	–	312	–	22	368	4	1	3	–	–
Эстонская ССР	592	600	490	343	88	120	–	–	–	–

Продолжение таблицы 9

	Наркомания, токсикомании – всего		В том числе с диагнозом:			
			наркомании		из них токсикомании	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	3787	4151	3396	3876	391	275
РСФСР	2168	2292	1977	2164	191	128
Украинская ССР	716	793	562	678	154	115
Белорусская ССР	42	39	38	36	4	3
Узбекская ССР	301	224	296	220	5	4
Казахская ССР	286	345	277	340	9	5
Грузинская ССР	82	143	72	142	10	1
Азербайджанская ССР	–	–	–	–	–	–
Литовская ССР	7	26	6	12	1	14
Молдавская ССР	6	5	6	5	–	–
Латвийская ССР	25	14	11	12	14	2
Киргизская ССР	47	119	47	119	–	–
Таджикская ССР	44	31	44	31	–	–
Армянская ССР	–	38	–	38	–	–
Туркменская ССР	55	76	53	6	2	3
Эстонская ССР	8	6	7	73	1	–

Таблица IO

Структура больных алкоголизмом, взятых на учёт с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Доли больных отдельными формами (в % к итогу по группам)								
	Алкогольные психозы – всего	в том числе							
		алкогольный делирий		алкогольные галлюцинозы		алкогольный параноид		другие алкогольные психозы	
	1976=1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	IOO,0	63,0	65,7	27,2	26,9	5,4	4,2	4,4	3,2
РСФСР	IOO,0	59,0	60,9	30,6	3I,4	5,6	4,3	4,8	3,4
Украинская ССР	IOO,0	77,9	8I,3	I5,7	I3,5	4,2	3,5	2,2	I,7
Белорусская ССР	IOO,0	73,4	76,9	I5,7	I5,5	6,8	5,3	4,I	2,3
Узбекская ССР	IOO,0	49,I	45,3	40,3	44,7	3,5	4,4	7,I	5,6
Казахская ССР	IOO,0	38,5	43,0	42,8	44,0	9,8	5,7	8,9	7,3
Грузинская ССР	IOO,0	72,6	67,7	I3,4	22,4	II,0	9,4	3,0	0,5
Азербайджанская ССР	IOO,0	–	–	–	–	–	–	–	–
Литовская ССР	IOO,0	80,3	76,6	I5,7	I5,2	3,0	4,2	I,0	4,0
Молдавская ССР	IOO,0	87,7	84,4	7,9	I0,9	3,9	3,4	0,5	I,3
Латвийская ССР	IOO,0	88,8	82,5	7,0	I2,2	I,6	3,2	2,6	2,I
Киргизская ССР	IOO,0	70,0	75,2	I3,2	8,4	3,5	I,3	I3,2	I5,I
Таджикская ССР	IOO,0	38,7	36,2	47,9	52,8	2,8	3,0	I0,6	8,0
Армянская ССР	IOO,0	–	54,7	–	22,6	–	I7,0	–	5,7
Туркменская ССР	IOO,0	45,7	36,8	3I,4	54,4	8,6	5,9	I4,3	2,9
Эстонская ССР	IOO,0	60,2	66,9	35,2	30,I	2,8	2,0	I,8	I,0

Продолжение таблицы 10

	Доли больных отдельными формами (в % к итогу по группам)								
	Алкоголизм – всего	в том числе							
		I стадия хронического алкоголизма		II стадия хронического алкоголизма		III стадия хронического алкоголизма		другие проявления алкоголизма	
	1976 – 1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	100,0	14,5	14,1	68,3	74,1	15,0	7,9	2,2	3,9
РСФСР	100,0	13,8	12,6	71,5	79,2	13,1	6,4	1,6	1,8
Украинская ССР	100,0	21,6	20,9	60,4	62,9	14,7	8,2	3,3	8,0
Белорусская ССР	100,0	14,1	15,4	62,7	62,5	20,5	9,9	2,6	12,2
Узбекская ССР	100,0	6,6	7,6	60,9	76,6	28,7	11,2	3,8	4,6
Казахская ССР	100,0	5,7	9,4	66,3	69,5	25,8	17,1	2,2	4,0
Грузинская ССР	100,0	33,0	32,9	49,6	60,2	17,1	6,9	0,3	-
Азербайджанская ССР	100,0	-	2 из 13 *	-	II из 13 *	-	-	-	-
Литовская ССР	100,0	-	10,1	55,2	56,3	35,4	23,1	9,4	10,5
Молдавская ССР	100,0	7,3	6,0	85,5	86,5	7,2	7,2	-	0,3
Латвийская ССР	100,0	10,4	7,9	69,3	79,9	19,3	11,5	1,0	0,7
Киргизская ССР	100,0	-	18,8	90,3	69,5	7,5	7,2	2,2	9,5
Таджикская ССР	100,0	15,2	12,7	61,6	72,5	22,9	13,9	0,3	0,9
Армянская ССР	100,0	-	8,4	-	78,5	-	5,9	-	7,2
Туркменская ССР	100,0	-	13,3	-	80,0	-	5,7	100,0	1,0
Эстонская ССР	100,0	8,8	6,7	46,1	52,7	38,2	30,1	6,9	10,5

* Приведены абсолютные значения, поскольку основание для расчета показателей меньше 30.

Таблица II

Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, подростки в возрасте 15-17 лет включительно, взятые на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими, учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Всего взято на учет подростков в возрасте 15-17 лет включительно.		в том числе с диагнозом:					
			алкогольные психозы		алкоголизм		наркомании, токсикомании	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	602	769	12	20	254	463	336	286
РСФСР	427	375	5	8	136	199	286	168
Украинская ССР	80	173	2	7	53	74	25	92
Белорусская ССР	46	149	1	1	45	148	-	-
Узбекская ССР	10	10	-	1	3	2	7	7
Казахская ССР	18	44	4	-	9	36	5	8
Грузинская ССР	5	-	-	-	-	-	5	-
Азербайджанская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Литовская ССР	4	3	-	3	4	-	-	-
Молдавская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Латвийская ССР	-	5	-	-	-	2	-	3
Киргизская ССР	-	7	-	-	-	1	-	6
Таджикская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Армянская ССР	-	I	-	-	-	-	-	1
Туркменская ССР	9	1	-	-	1	-	8	1
Эстонская ССР	3	1	-	-	3	1	-	-

Таблица I2

Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоявших на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты, СССР

Система Министерства здравоохранения СССР

	Число больных, состоявших на учете на конец года – абсолютные числа		в том числе в процентах к итогам по группам		Число больных, состоявших на учете на конец года, на 100 000 человек населения	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977
Больные, состоявшие на учете на конец года – всего,	1726052	2232329			669,5	858,5
из них с диагнозами:						
1. Алкогольные психозы – всего,	85451	96218	100,0	100,0	33,1	37,0
в том числе:						
алкогольный делирий	48940	58134	57,3	60,4	19,0	22,4
алкогольные галлюцинозы	25131	27331	29,4	28,4	9,7	10,5
алкогольный параноид	6543	6348	7,6	6,6	2,5	2,4
другие алкогольные психозы	4837	4405	5,7	4,6	1,9	1,7
2. Алкоголизм – всего,	1616193	2107953	100,0	100,0	626,9	810,6
в том числе:						
I стадия хронического алкоголизма	193690	255017	12,0	12,1	75,1	98,1
II стадия хронического алкоголизма	1125543	1495410	69,6	71,0	436,6	575,1
III стадия хронического алкоголизма	256580	297840	15,9	14,1	99,5	114,5
другие проявления алкоголизма	40380	59686	2,5	2,8	15,7	22,9

Продолжение таблицы I2

	Число больных, состоявших на учете на конец года — абсолютные числа		в том числе в процентах к итогам по группам		Число больных, состоявших на учете на конец года, на 100000 чел. населения	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977
3. Интоксикационные психозы - всего	168	163	100,0	100,0	0,07	0,06
в том числе:						
при наркоманиях	140	124	83,3	76,1	0,06	0,05
при токсикоманиях	28	39	16,7	23,9	0,01	0,01
4. Наркомании, токсикомании - всего	24240	27995	100,0	100,0	9,4	10,8
в том числе:						
токсикомании	1940	1950	8,0	7,0	0,8	0,8
наркомании	22300	26045	92,0	93,0	8,6	10,0

Таблица I3

Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоявших на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Число больных, состоявших на учете на конец года - абсолютные числа		в том числе с диагнозом:					
			алкогольные психозы		из них: алкогольный делирий		алкогольные галлюцинозы	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	1726052	2232329	85451	96218	48940	58134	25131	27331
РСФСР	1141112	1397719	59218	64369	32209	36513	18683	20401
Украинская ССР	297647	473467	12520	17283	9395	13439	2129	2581
Белорусская ССР	55854	74801	2203	2485	1454	1815	120	419
Узбекская ССР	44152	51379	1546	1778	640	690	683	820
Казахская ССР	80915	92448	4970	4192	1783	1553	2243	1867
Грузинская ССР	6135	10598	420	554	244	360	93	136
Азербайджанская ССР	-	24	-	-	-	-	-	-
Литовская ССР	22900	26514	1182	1218	852	818	207	240
Молдавская ССР	14695	30691	585	1280	471	1041	81	161
Латвийская ССР	21645	25971	1101	1083	957	836	71	140
Киргизская ССР	11061	16277	326	540	236	400	32	50
Таджикская ССР	10192	11701	530	595	209	202	235	284
Армянская ССР	3770	4129	270	293	151	150	46	63
Туркменская ССР	4765	4995	109	94	50	38	38	35
Эстонская ССР	11209	11615	471	454	289	279	161	134

Продолжение таблицы I3

	из них: алкогольные психозы		другие алкогольные психозы		в том числе с диагнозом: Алкоголизм всего		в том числе: I стадия хронического алкоголизма	
	I976	I977	I976	I977	I976	I977	I976	I977
СССР	6543	6348	4837	4405	I6I6I93	2I07953	I93690	255017
РСФСР	4772	4423	3554	3032	I068558	I3I8II7	II6I06	I39450
Украинская ССР	68I	870	3I5	393	28I942	452294	55249	89485
Белорусская ССР	I96	I58	I24	93	53364	7I998	593I	788I
Узбекская ССР	92	I03	I3I	I65	40005	47048	2880	3047
Казахская ССР	500	39I	444	38I	74I57	862I2	7760	7042
Грузинская ССР	72	57	II	I	5I04	8865	I483	I93I
Азербайджанская ССР	-	-	-	-	-	24	-	2
Литовская ССР	87	I06	36	54	2I567	25I36	-	655
Молдавская ССР	28	58	5	20	I4059	29356	650	II66
Латвийская ССР	I7	46	56	6I	203I4	2I665	I244	I227
Киргизская ССР	8	I2	50	78	9992	I469I	-	693
Таджикская ССР	7	22	79	87	9438	I0906	I580	I760
Армянская ССР	6I	73	I2	7	3274	3570	530	497
Туркменская ССР	II	I2	I0	9	3776	3996	-	58
Эстонская ССР	II	I7	I0	24	I0643	II075	247	II3

Продолжение таблицы 13

	в том числе с диагнозом:									
	в том числе						интоксикационные психозы			
	II стадия хронического алкоголизма		III стадия хронического алкоголизма		другие проявления алкоголизма		при наркоманиях		при токсикоманиях	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	1125543	1495410	256580	297840	40380	59686	140	124	28	39
РСФСР	786518	995874	142204	159986	23730	22827	45	30	20	25
Украинская ССР	175774	279629	43807	60265	7112	22915	3	8	-	-
Белорусская ССР	33611	46375	13254	14565	538	3177	-	-	-	-
Узбекская ССР	23735	29791	12231	12384	1159	1526	50	50	1	11
Казахская ССР	45132	54996	19706	21895	1559	2279	7	6	-	-
Грузинская ССР	2856	5506	655	1302	110	126	1	1	-	-
Азербайджанская ССР	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Литовская ССР	10646	12738	9159	9872	1562	1871	1	1	-	-
Молдавская ССР	12032	24908	1377	3016	-	236	-	-	-	-
Латвийская ССР	15082	19199	3639	4087	149	152	-	-	6	3
Киргизская ССР	7978	11855	1389	1838	325	295	-	4	-	-
Таджикская ССР	5447	6557	2384	2525	27	41	-	2	-	-
Армянская ССР	2385	2658	259	294	100	121	30	16	-	-
Туркменская ССР	-	354	-	43	3776	3541	3	6	-	-
Эстонская ССР	4147	4948	6016	5468	233	546	-	-	1	-

Продолжение таблицы I3

	Наркомании, токсикомании - всего		в том числе с диагнозом: из них			
			наркомании		токсикомании	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	24240	27995	22300	26045	I940	I950
РСФСР	I327I	I5I78	I2266	I4I87	I005	99I
Украинская ССР	3I82	3882	2737	334I	445	54I
Белорусская ССР	287	3I8	280	3I0	7	8
Узбекская ССР	2550	2492	2425	2360	I25	I32
Казахская ССР	I78I	2038	I678	I936	I03	I02
Грузинская ССР	6I0	II78	498	II77	II2	I
Азербайджанская ССР	-	-	-	-	-	-
Литовская ССР	I50	I59	86	87	64	72
Молдавская ССР	5I	55	45	55	6	-
Латвийская ССР	224	220	I74	I49	50	7I
Киргизская ССР	743	I042	739	I038	4	4
Таджикская ССР	224	I98	224	I98	-	-
Армянская ССР	I96	250	I96	250	-	-
Туркменская ССР	877	899	87I	65	6	7
Эстонская ССР.	94	86	8I	892	I3	2I

Таблица I4

Структура контингента больных алкоголизмом, состоявших на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты.

Системы Министерства здравоохранения СССР

	Доля больных отдельными формами (в % к итогу по группам)								
	Алкогольные психозы - всего	в том числе							
		алкогольный делирий		алкогольные галлюцинозы		алкогольный параноид		другие алкогольные психозы	
	1976=1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	I00,0	57,3	60,4	29,4	28,4	7,6	6,6	5,7	4,6
РСФСР	I00,0	54,4	56,7	3I,5	3I,7	8,I	6,9	6,0	4,7
Украинская ССР	I00,0	75,I	77,8	I7,0	I4,9	5,4	5,0	2,5	2,3
Белорусская ССР	I00,0	66,0	73,0	I9,5	I6,9	8,9	6,4	5,6	3,7
Узбекская ССР	I00,0	4I,4	38,8	44,2	46,I	5,9	5,8	8,5	9,3
Казахская ССР	I00,0	35,9	37,I	45,I	44,5	I0,I	9,3	8,9	9,I
Грузинская ССР	I00,0	58,I	65,0	22,2	24,5	I7,I	I0,3	2,6	0,2
Азербайджанская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Литовская ССР	I00,0	72,I	67,2	I7,5	I9,7	7,4	8,7	3,0	4,4
Молдавская ССР	I00,0	80,5	8I,3	I3,8	I2,6	4,8	4,5	0,9	I,6
Латвийская ССР	I00,0	86,9	77,2	6,5	I2,9	I,5	4,3	5,I	5,6
Киргизская ССР	I00,0	72,4	74,I	9,8	9,3	2,5	2,2	I5,3	I4,4
Таджикская ССР	I00,0	39,5	44,0	44,3	47,7	I,3	3,7	I4,9	I4,6
Армянская ССР	I00,0	55,9	5I,2	I7,0	2I,5	22,6	24,9	4,5	2,4
Туркменская ССР	I00,0	45,9	40,4	34,9	37,2	I0,I	I2,8	9,I	9,6
Эстонская ССР	I00,0	6I,4	6I,5	34,2	29,5	2,3	3,7	2,I	5,3

Продолжение таблицы I4

	Доли больных отдельными формами (в % к итогу по группам)								
	Алкоголизм всего	В том числе							
		I стадия хронического алкоголизма		II стадия хронического алкоголизма		III стадия хронического алкоголизма		Другие проявления алкоголизма	
	1976=1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	I00,0	I2,0	I2,I	69,6	7I,0	I5,9	I4,I	2,5	2,8
РСФСР	I00,0	I0,9	I0,6	73,6	75,6	I3,3	I2,I	2,2	I,7
Украинская ССР	I00,0	I9,6	I9,8	62,3	6I,8	I5,6	I3,3	2,5	5,I
Белорусская ССР	I00,0	II,2	II,0	63,0	64,4	24,8	20,2	I,0	4,4
Узбекская ССР	I00,0	7,2	6,5	59,3	63,3	30,6	27,0	2,9	3,2
Казахская ССР	I00,0	I0,4	8,2	60,9	63,8	26,6	25,4	2,I	2,6
Грузинская ССР	I00,0	29,0	2I,8	56,0	62,I	I2,8	I4,7	2,2	I,4
Азербайджанская ССР	I00,0*	–	2 из 24	–	22 из 24	–	–	–	–
Литовская ССР	I00,0	–	2,6	50,3	50,7	42,5	39,3	7,2	7,4
Молдавская ССР	I00,0	4,6	4,0	85,6	84,8	9,8	I0,3	–	0,9
Латвийская ССР	I00,0	6,I	5,0	74,3	77,8	I8,9	I6,6	0,7	0,6
Киргизская ССР	I00,0	–	4,6	79,8	80,7	I6,9	I2,7	3,3	2,0
Таджикская ССР	I00,0	I6,7	I6,3	57,7	60,I	25,3	23,2	0,3	0,4
Армянская ССР	I00,0	I6,2	I3,9	72,8	74,5	7,9	8,2	3,I	3,4
Туркменская ССР	I00,0	–	I,4	–	8,9	–	I,I	I00,0	88,6
Эстонская ССР	I00,0	2,3	I,0	39,0	44,7	56,5	49,4	2,2	4,9

* Приведены абсолютные значения, поскольку основание для расчета показателей меньше 30.

Таблица I5

Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, подростков в возрасте 15-17 лет включительно, состоявших на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты.

	Число больных подростков 15-17 лет, состоявших на учете на конец года - абсолютные числа		Система Министерства здравоохранения СССР в том числе с диагнозом:					
			Алкогольные психозы		Алкоголизм		Наркомании, токсикомании	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	935	1068	14	44	381	520	590	524
РСФСР	702	637	6	30	197	239	499	368
Украинская ССР	88	181	3	7	56	78	29	96
Белорусская ССР	59	152	1	1	55	151	3	-
Узбекская ССР	32	29	-	1	5	6	27	22
Казахская ССР	22	51	4	2	10	39	8	10
Грузинская ССР	9	-	-	-	-	-	9	-
Азербайджанская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Литовская ССР	4	3	-	3	4	-	-	-
Молдавская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Латвийская ССР	-	8	-	-	-	4	-	4
Киргизская ССР	-	7	-	-	-	1	-	6
Таджикская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Армянская ССР	-	1	-	-	-	-	-	1
Туркменская ССР	16	18	-	-	1	1	15	17
Эстонская ССР	3	1	-	-	3	1	-	-

Таблица I6

Доли больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями с впервые в жизни установленным диагнозом, учтенных наркологическими диспансерными учреждениями, в общем числе больных, впервые взятых на учет психиатрическими, психоневрологическими и наркологическими учреждениями.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Доли больных (в процентах)							
	Все больные		в том числе с диагнозом:					
			алкогольные психозы		алкоголизм		наркомания, токсикомания	
	I976	I977	I976	I977	I976	I977	I976	I977
СССР	79,0	94,8	78,0	94,7	79,2	94,9	8I,6	85,0
РСФСР	82,9	97,4	8I,2	97,5	83,I	97,5	88,5	88,6
Украинская ССР	64,6	89,I	64,3	89,3	64,4	89,0	93,6	99,0
Белорусская ССР	9I,9	98,2	88,8	96,5	92,3	98,4	97,7	I00,0
Узбекская ССР	9I,9	I00,4	92,4	I00,0	9I,6	I00,0	97,4	I00,0
Казахская ССР	96,5	98,I	95,0	98,0	96,9	98,0	89,I	98,9
Грузинская ССР	59,9	68,0	60,5	70,8	59,9	70,8	58,2	50,9
Азербайджанская ССР	-	0,9	-	-	-	I,I	-	-
Литовская ССР	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0
Молдавская ССР	53,8	97,0	48,2	93,7	54,8	97,5	66,7	I00,0
Латвийская ССР	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0
Киргизская ССР	49,3	8I,7	54,6	7I,9	49,4	83,3	35,5	74,4
Таджикская ССР	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0	I00,0
Армянская ССР	-	78,6	-	69,7	-	78,8	-	90,5
Туркменская ССР	3I,3	32,6	46,4	43,0	3I,3	3I,7	22,0	29,7
Эстонская ССР	92,0	8I,7	9I,8	79,3	92,0	82,4	I00,0	85,7

Таблица I7

Доли больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоявших на учете наркологических диспансерных учреждений, в общем числе больных, состоявших на учете психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Доли больных (в процентах)							
	Все больные		в том числе с диагнозом:					
			алкогольные психозы		алкоголизм		наркомания, токсикомания	
	1976	1977	1976	1977	1976	1977	1976	1977
СССР	81,5	93,2	77,4	89,7	81,6	93,5	72,6	80,0
РСФСР	87,4	95,3	79,9	91,4	87,9	95,5	86,0	92,8
Украинская ССР	64,3	89,6	65,6	88,0	64,0	89,6	90,1	98,2
Белорусская ССР	90,1	97,9	88,3	96,2	90,1	98,0	94,7	97,5
Узбекская ССР	92,8	100,0	95,5	100,0	92,4	100,0	97,1	100,0
Казахская ССР	96,9	97,1	96,2	96,4	97,0	97,1	95,1	96,4
Грузинская ССР	52,7	82,6	42,4	60,2	54,0	83,3	51,0	93,6
Азербайджанская ССР	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-
Литовская ССР	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Молдавская ССР	54,8	96,3	48,0	94,5	55,0	96,4	89,5	98,2
Латвийская ССР	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Киргизская ССР	54,9	74,2	50,8	73,0	54,8	74,0	57,8	77,4
Таджикская ССР	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Армянская ССР	79,7	80,8	77,8	78,3	81,1	80,4	82,4	84,5
Туркменская ССР	30,4	30,9	22,3	17,8	39,5	39,6	15,7	16,2
Эстонская ССР	95,0	88,4	89,2	75,3	95,3	89,1	94,9	83,5

Таблица I8

Удельный вес больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в общем числе психически больных.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Больные, взятые на учёт с впервые в жизни установленным диагнозом								
	Удельный вес больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в общем числе психически больных (в процентах)								
	I965	I970	I97I	I972	I973	I974	I975	I976	I977
СССР	26,5	35,2	35,I	37,5	39,2	4I,2	43,2	45,8	47,6
РСФСР	27,9	37,I	37,5	40,5	43,8	45,9	48,5	50,8	5I,3
Украинская ССР	26,I	33,4	32,7	36,2	34,2	37,0	37,6	40,8	43,0
Белорусская ССР	I2,6	32,2	32,2	27,3	30,2	33,5	37,4	40,4	48,I
Узбекская ССР	20,6	30,I	30,2	29,7	30,2	33,4	34,6	34,2	32,8
Казахская ССР	28,4	42,8	39,9	40,6	42,7	43,6	44,0	44,0	49,8
Грузинская ССР	6,I	2I,I	27,8	22,5	I9,8	20,8	29,5	26,5	26,7
Азербайджанская ССР	4,I	I8,3	I4,7	I6,8	2I,I	I9,2	I6,8	I7,8	22,0
Литовская ССР	I2,7	20,5	I7,2	20,4	23,7	28,I	29,8	34,6	36,I
Молдавская ССР	35,5	39,2	33,4	32,5	35,5	39,4	42,9	4I,5	49,3
Латвийская ССР	23,0	23,9	22,9	28,3	28,2	26,5	37,7	42,8	52,5
Киргизская ССР	30,8	32,5	25,0	28,8	3I,I	29,2	29,7	26,8	35,4
Таджикская ССР	I0,9	2I,3	26,I	37,9	45,5	45,3	42,2	48,8	52,0
Армянская ССР	25,5	9,4	32,9	28,9	25,5	24,4	27,8	27,6	24,4
Туркменская ССР	66,7	52,7	48,0	52,9	53,5	44,5	45,0	49,I	5I,7
Эстонская ССР	I5,5	2I,I	20,4	30,2	26,4	27,I	28,3	26,8	3I,6

Продолжение таблицы № 18

	Контингенты больных, состоявших на учете (на конец года)								
	Удельный вес больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в общем числе психически больных (в процентах)								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	20,4	25,5	26,5	27,9	29,3	31,0	32,5	34,1	35,8
РСФСР	20,6	26,2	27,4	29,1	30,9	32,9	34,8	36,6	38,4
Украинская ССР	20,0	25,4	26,3	27,8	28,4	30,1	31,2	32,8	34,3
Белорусская ССР	20,6	18,9	19,9	20,9	22,6	23,9	25,3	27,1	29,9
Узбекская ССР	21,2	24,7	26,2	26,4	26,4	27,0	27,4	27,7	28,1
Казахская ССР	30,1	34,2	33,6	33,2	34,3	35,4	36,0	36,8	38,1
Грузинская ССР	6,1	12,2	13,9	14,9	15,4	16,2	17,4	18,2	18,9
Азербайджанская ССР	10,8	15,4	15,8	16,4	16,7	17,2	17,2	17,3	17,9
Литовская ССР	14,0	14,3	14,7	15,7	17,7	18,7	20,4	22,2	24,0
Молдавская ССР	22,8	27,1	26,8	26,9	28,1	29,6	31,3	32,6	35,1
Латвийская ССР	12,3	17,3	17,6	19,6	20,9	21,7	24,4	26,5	31,0
Киргизская ССР	21,1	30,8	29,4	29,5	29,1	29,0	29,3	28,7	29,3
Таджикская ССР	12,4	21,0	21,5	23,7	27,7	29,8	31,3	32,5	34,1
Армянская ССР	9,1	13,8	13,0	12,7	14,9	15,8	17,7	19,2	19,5
Туркменская ССР	58,2	50,0	50,0	50,1	49,8	48,7	47,4	46,4	46,5
Эстонская ССР	6,6	14,0	15,6	17,7	20,5	22,2	23,4	23,3	25,1

Таблица I9

Госпитализация больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в стационари психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений.

Система Министерства здравоохранения СССР

Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационари в течение года с диагнозом "алкогольные психози и алкоголизм".

	Абсолютные числа								
	I965	I970	I97I	I972	I973	I974	I975	I976	I977
СССР	I67286	293700	307670	29774I	309907	359370	4I5I82	46I469	5I5024
РСФСР	I09330	I90837	I99367	I9I484	20I242	234582	269434	296572	322816
Украинская ССР	3I739	58054	62556	60989	59812	67870	78003	88070	I03365
Белорусская ССР	334I	6654	7538	782I	80I6	I0689	I30?I	I5239	I8082
Узбекская ССР	2660	4965	5I40	5042	5949	6648	8370	9826	II777
Казахская ССР	6696	II788	II60I	III59	II96I	I3068	I4II6	I5779	I8I03
Грузинская ССР	I284	2246	24I8	2302	2043	2676	297I	3544	3877
Азербайджанская ССР	95I	2003	2I58	2I75	2I94	2579	3I25	3238	3456
Литовская ССР	I572	2498	2499	2466	27I4	33I7	4064	4576	4832
Молдавская ССР	I603	3083	2847	2980	3955	4595	537I	4935	6783
Латвийская ССР	2649	3268	33I8	348I	3700	45I2	6047	7270	8343
Киргизская ССР	I52I	2462	2296	2234	2752	2797	3I48	3663	4013
Таджикская ССР	998	I268	I495	I235	I3I0	I668	I597	I837	2II5
Армянская ССР	756	I444	I2I7	II39	I029	I2I2	I670	I899	I8I5
Туркменская ССР	I037	I775	I954	2069	I997	I966	2I33	2472	2596
Эстонская ССР	II49	I335	I266	II65	I233	I49I	I772	2I59	2468

Продолжение таблицы I9

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозами "алкогольные психозы и алкоголизм"								
	Число госпитализированных на 100 больных, состоявших на учете								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	39,2	34,5	31,2	26,4	23,9	24,0	24,1	23,5	23,2
РСФСР	38,2	34,2	31,1	26,3	24,3	24,8	25,0	24,4	23,6
Украинская ССР	40,7	36,9	34,0	28,1	23,3	22,2	21,2	20,5	21,0
Белорусская ССР	40,6	41,6	35,8	29,7	24,5	26,6	27,1	26,8	26,2
Узбекская ССР	23,7	20,8	19,4	17,1	16,1	18,4	21,8	22,7	23,8
Казахская ССР	36,7	30,9	26,8	23,5	22,6	21,6	20,6	20,5	20,8
Грузинская ССР	112,7	69,5	57,8	44,0	33,1	37,8	36,5	37,0	35,2
Азербайджанская ССР	32,4	33,5	31,4	28,7	26,9	29,2	32,3	30,8	30,6
Литовская ССР	60,7	31,1	26,6	22,6	20,7	21,5	22,7	21,7	18,9
Молдавская ССР	38,1	31,2	25,7	23,7	26,8	25,8	24,9	19,6	23,1
Латвийская ССР	50,1	35,5	31,8	28,7	26,2	28,4	33,2	35,4	39,6
Киргизская ССР	48,5	34,6	23,7	19,7	20,8	18,7	19,1	20,3	21,9
Таджикская ССР	118,7	36,3	40,4	28,7	24,0	24,2	19,5	19,5	19,7
Армянская ССР	47,8	83,7	63,7	56,8	44,2	43,2	49,7	46,9	89,5
Туркменская ССР	44,0	27,8	26,9	26,1	23,6	22,2	23,0	25,2	25,1
Эстонская ССР	112,2	35,3	24,1	16,8	14,6	15,7	16,6	18,7	20,2

Продолжение таблицы I9

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом "алкогольные психозы"								
	Абсолютные числа								
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	42447	94075	99766	91299	87628	109553	127563	138411	152071
РСФСР	29676	62040	65225	59282	58117	71999	85243	93391	101686
Украинская ССР	6962	18063	20012	18422	16206	21447	23646	25058	28945
Белорусская ССР	761	1909	2214	2003	1795	2436	2969	3425	3879
Узбекская ССР	787	1765	1881	1776	1829	2055	2307	2443	2708
Казахская ССР	1560	3303	3224	3025	2792	3481	3895	4452	4602
Грузинская ССР	273	700	888	778	603	674	754	868	1000
Азербайджанская ССР	124	323	431	366	331	353	295	262	374
Литовская ССР	383	1036	1051	1001	1181	1476	1769	1914	1736
Молдавская ССР	455	1371	1110	1220	1503	1743	2169	2036	2289
Латвийская ССР	673	1571	1735	1598	1449	1694	2133	1844	1743
Киргизская ССР	179	562	723	583	640	719	748	849	952
Таджикская ССР	140	289	312	282	271	353	330	427	406
Армянская ССР	116	214	169	113	115	148	196	210	195
Туркменская ССР	122	381	343	380	294	338	321	333	327
Эстонская ССР	216	548	448	470	502	637	788	879	1024

Продолжение таблицы I9

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом "алкоголизм"								
	Абсолютные числа								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	124839	199625	207904	206442	222279	250117	287629	323058	362953
РСФСР	79654	128797	134142	132202	143125	162583	184191	203581	221130
Украинская ССР	24777	39991	42544	42567	43606	46423	54357	63012	74421
Белорусская ССР	2580	4745	5324	5818	6221	8253	10102	11804	14173
Узбекская ССР	1873	3200	3259	3266	4120	4593	6363	7383	8469
Казахская ССР	5116	8465	8377	8134	9169	9587	10221	11327	13401
Грузинская ССР	1011	1546	1530	1524	1440	2002	2217	2656	2877
Азербайджанская ССР	827	1680	1727	1809	1863	2226	2830	2971	3084
Литовская ССР	1189	1462	1448	1465	1533	1841	2295	2662	2896
Молдавская ССР	1148	1712	1737	1760	2452	2852	3202	2899	4474
Латвийская ССР	1976	1717	1583	1683	2251	2818	3914	5426	7595
Киргизская ССР	1342	1900	1573	1651	2112	2078	2400	2819	3360
Таджикская ССР	858	979	1183	953	1039	1315	1267	1410	1709
Армянская ССР	640	1230	1048	1026	914	1064	1474	1689	1621
Туркменская ССР	915	1394	1611	1689	1703	1628	1812	2139	2269
Эстонская ССР	933	787	818	695	731	854	984	1280	1474

Продолжение таблицы I9

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом "наркомании, токсикомании"								
	Абсолютные числа								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	8996	6420	6664	6807	7633	7018	6535	6019	6040
РСФСР	3845	3022	3087	3153	3662	3525	3266	3054	2975
Украинская ССР	1657	1128	1170	1030	1040	930	1049	880	1077
Белорусская ССР	102	71	56	75	91	72	76	78	61
Узбекская ССР	422	289	332	348	412	360	411	369	363
Казахская ССР	482	367	355	313	321	362	268	299	328
Грузинская ССР	578	110	210	158	131	144	121	82	70
Азербайджанская ССР	213	97	123	86	64	91	114	86	74
Литовская ССР	57	52	60	50	56	64	51	53	32
Молдавская ССР	52	27	30	19	22	70	28	49	13
Латвийская ССР	85	87	50	46	56	103	82	85	68
Киргизская ССР	126	111	171	230	239	191	179	173	153
Таджикская ССР	77	34	22	31	20	23	17	18	18
Армянская ССР	104	92	118	117	92	93	94	87	70
Туркменская ССР	1167	905	859	1124	1401	965	753	695	718
Эстонская ССР	29	28	21	27	26	25	26	11	20

Продолжение таблицы I9

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом " наркомании, токсикомании"								
	Число госпитализированных на 100 больных, состоявших на учете								
	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
СССР	37,9	26,0	26,3	25,7	27,2	23,7	20,8	18,3	17,7
РСФСР	38,4	29,1	29,2	28,6	30,5	26,8	23,0	20,2	18,7
Украинская ССР	48,7	43,3	44,7	40,3	38,4	33,2	35,6	26,7	28,8
Белорусская ССР	56,4	28,6	23,2	30,6	35,7	29,1	29,5	26,9	19,4
Узбекская ССР	41,6	18,5	20,0	17,8	18,6	14,6	15,6	14,0	14,2
Казахская ССР	45,0	35,8	33,2	25,6	23,3	24,7	16,5	16,6	16,4
Грузинская ССР	315,8	23,6	31,9	21,1	16,7	16,8	11,6	6,9	5,7
Азербайджанская ССР	52,9	16,4	19,3	13,4	10,8	16,7	21,0	15,4	13,0
Литовская ССР	68,7	30,8	36,4	32,7	35,9	40,8	32,7	34,6	20,8
Молдавская ССР	69,3	51,9	63,8	38,0	44,9	194,6	47,5	68,1	28,3
Латвийская ССР	57,0	46,5	26,0	23,2	27,7	48,6	36,9	38,1	30,6
Киргизская ССР	32,1	40,2	41,3	37,5	28,6	18,6	14,4	13,0	11,6
Таджикская ССР	151,0	30,1	16,7	20,4	11,4	11,6	7,9	8,1	8,5
Армянская ССР	182,5	129,6	125,5	91,4	56,8	48,7	43,5	36,9	26,2
Туркменская ССР	17,8	13,2	12,6	16,6	21,7	15,8	12,6	12,1	12,9
Эстонская ССР	96,7	52,8	35,0	40,9	29,5	23,4	24,5	11,0	19,8

Таблица 20

Госпитализация больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в стационары наркологических учреждений, а также психиатрические, психоневрологические и другие учреждения, имеющие наркологические отделения в отационарах, и удельный вес первично госпитализированных.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	Алкоголизм, включая алкогольные психозы				Алкогольные психозы - всего			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
СССР	209372	53,5	244083	57,9	27701	56,7	30901	59,5
РСФСР	129458	52,8	148696	57,8	16956	56,0	19676	58,6
Украинская ССР	42283	58,5	49311	62,2	4856	59,6	5885	62,6
Белорусская ССР	5369	57,3	8183	61,7	506	75,7	459	62,3
Узбекская ССР	6406	46,7	6876	56,2	1160	39,0	1073	56,8
Казахская ССР	5057	59,3	6705	57,2	429	70,4	496	57,1
Грузинская ССР	2631	45,4	2869	42,2	643	50,7	742	44,8
Азербайджанская ССР	2283	29,3	2343	43,3	66	33,3	99	71,7
Литовская ССР	1155	50,7	1346	54,3	42	-	98	80,6
Молдавская ССР	3783	60,5	4486	62,1	1492	62,1	1227	66,4
Латвийская ССР	5174	45,0	6668	41,3	1114	58,3	796	58,4
Киргизская ССР	1674	51,4	2330	67,3	2	-	12	7 из 12 *
Таджикская ССР	902	64,4	1125	62,0	178	66,9	128	77,3
Армянская ССР	1556	30,5	1434	22,9	102	47,1	81	46,9
Туркменская ССР	1204	49,5	1124	48,4	148	56,8	126	65,1
Эстонская ССР	237	56,5	287	58,9	7	4 из 7 *	3	1 из 3 *

* Приведены абсолютные значения, поскольку основание для расчета показателей меньше 30.

Продолжение таблицы 20

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	Алкогольный делирий				Алкогольные галлюцинозы			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
СССР	16843	60,1	19626	61,7	8768	52,2	8872	55,4
РСФСР	9738	58,2	11605	60,1	6113	54,0	6465	56,1
Украинская ССР	3360	65,3	4604	63,7	1149	45,8	902	63,5
Белорусская ССР	355	81,1	342	64,3	92	65,2	66	51,5
Узбекская ССР	488	42,6	453	55,4	581	33,2	480	53,8
Казахская ССР	215	72,1	249	56,6	171	69,0	202	54,0
Грузинская ССР	350	44,3	348	61,5	181	67,4	385	27,3
Азербайджанская ССР	20	10 из 20*	57	84,2	37	13,5	26	13 из 26*
Литовская ССР	39	-	83	79,5	1	-	15	13 из 15*
Молдавская ССР	1220	66,6	1007	70,0	172	41,3	164	51,2
Латвийская ССР	849	62,0	698	62,9	108	50,0	69	23,2
Киргизская ССР	2	-	10	5 из 10*	-	-	-	-
Таджикская ССР	89	55,1	61	77,0	70	88,6	47	80,9
Армянская ССР	69	33,3	54	50,0	25	20 из 25*	16	6 из 16*
Туркменская ССР	48	62,5	54	59,3	62	61,3	65	69,2
Эстонская ССР	1	1 *	1	-	6	3 из 6 *	-	-

Продолжение таблицы 20

Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:

	Алкогольный параноид				Другие алкогольные психозы			
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
	1976		1977		1976		1977	
СССР	1285	50,5	1737	59,1	805	43,9	665	51,1
РСФСР	673	48,0	1165	60,9	432	45,1	441	50,3
Украинская ССР	273	53,1	270	48,9	74	36,5	109	43,1
Белорусская ССР	48	60,4	44	65,9	11	6из11*	7	3из7*
Узбекская ССР	66	56,1	94	68,1	25	14из25*	46	78,3
Казахская ССР	41	65,9	36	88,9	2	-	9	1из9*
Грузинская ССР	71	49,3	38	44,7	41	34,1	1	1 *
Азербайджанская ССР	9	7из9*	14	8из14*	-	-	2	2 *
Литовская ССР	2	-	-	-	-	-	-	-
Молдавская ССР	45	37,8	34	41,2	55	47,3	22	12из22*
Латвийская ССР	31	45,2	21	9из21*	126	44,4	8	1из8*
Киргизская ССР	-	-	-	-	-	-	2	2 *
Таджикская ССР	3	2из3*	5	4из5 *	16	6из16*	15	10из15*
Армянская ССР	8	5из8*	10	4из10*	-	-	1	1*
Туркменская ССР	15	8из15*	6	4из6 *	23	8из23*	1	1*
Эстонская ССР	-	-	-	-	-	-	2	1из2 *

Продолжение таблицы 20

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	Алкоголизм – всего				1 стадия хронического алкоголизма			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
СССР	181671	53,0	213182	57,7	14714	65,8	12094	70,7
РСФСР	112502	52,3	129020	57,7	8653	64,5	6448	77,2
Украинская ССР	37427	58,4	43726	62,2	3730	69,0	2521	62,9
Белорусская ССР	4863	55,3	7724	61,6	495	75,8	687	67,4
Узбекская ССР	5246	48,4	5803	56,1	204	57,8	365	61,1
Казахская ССР	4628	58,3	6209	57,2	275	54,2	218	73,9
Грузинская ССР	1988	43,7	2127	41,4	791	67,3	791	52,2
Азербайджанская ССР	2217	29,1	2244	42,1	31	67,7	203	67,5
Литовская ССР	1119	52,7	1248	52,2	–	–	65	69,2
Молдавская ССР	2291	59,5	3259	60,5	66	74,2	38	84,2
Латвийская ССР	4060	41,3	5872	39,0	294	80,6	245	74,7
Киргизская ССР	1872	51,5	2318	67,3	–	–	92	97,8
Таджикская ССР	724	63,8	997	60,0	60	95,0	93	92,5
Армянская ССР	1454	29,3	1353	21,5	172	12,2	164	17,1
Туркменская ССР	1056	48,5	998	46,3	–	–	144	74,3
Эстонская ССР	230	56,5	284	59,2	3	3 из 3*	20	16 из 20*

Продолжение таблицы 20

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	II стадия хронического алкоголизма				III стадия хронического алкоголизма			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
СССР	130073	54,2	173128	59;3	30911	41,4	26540	40,5
РСФСР	83325	53,4	110229	58,5	16452	39,5	11746	38,6
Украинская ССР	26815	58,8	33660	66,1	6632	50,2	7195	42,0
Белорусская ССР	2686	57,3	5269	63,8	1444	43,5	1724	52,4
Узбекская ССР	3387	48,4	4328	56,4	1539	46,4	1069	52,3
Казахская ССР	3166	57,2	5036	55,8	1148	61,0	884	57,6
Грузинская ССР	740	43,5	890	38,0	387	8,3	334	31,7
Азербайджанская ССР	1516	41,I	1603	39,7	670	0,3	435	39,3
Литовская ССР	635	54,2	706	49,2	376	49,2	421	49,9
Молдавская ССР	1855	63,1	2892	63,1	370	38,9	320	33,4
Латвийская ССР	2319	42,1	3852	41,0	1325	30,4	1740	29,0
Киргизская ССР	1670	52,3	1890	74,5	154	39,0	317	17,0
Таджикская ССР	527	67,9	883	57,2	137	34,3	21	7 из 21*
Армянская ССР	1089	36,7	911	22,3	193	2,6	230	8,7
Туркменская ССР	-	-	751	43,8	-	-	72	30,6
Эстонская ССР	143	58,7	228	58,3	84	51,2	32	46,9

Продолжение таблицы 20

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	Другие проявления алкоголизма				Интоксикационные психозы при наркоманиях			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	%первично госпит.
СССР	5973	55,7	1420	73,5	62	69,4	100	69,0
РСФСР	4072	56,7	597	71,4	33	72,7	66	75,8
Украинская ССР	250	77,6	350	91,4	13	12из13*	6	6из6*
Белорусская ССР	38	86,8	44	77,3	-	-	-	-
Узбекская ССР	116	56,0	41	78,0	6	1из6*	5	3из5*
Казахская ССР	39	97,4	71	98,6	2	2из2*	2	1из2*
Грузинская ССР	130	16,9	112	21,4	-	-	5	3из5*
Азербайджанская ССР	-	-	3	-	1	-	-	-
Литовская ССР	102	55,9	56	89,3	-	-	-	-
Молдавская ССР	-	-	9	9из9*	2	1из2*	-	-
Латвийская ССР	122	50,8	35	62,9	1	1*	-	-
Киргизская ССР	48	64,6	19	8из19*	-	-	1	1*
Таджикская ССР	-	-	-	-	3	1из3*	2	1из2*
Армянская ССР	-	-	48	83,3	-	-	-	-
Туркменская ССР	1056	48,5	31	12,9	1	1*	13	4из13*
Эстонская ССР	-	-	4	4из4*	-	-	-	-

Продолжение таблицы 20

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	Интоксикационные психозы при токсикоманиях				Наркомании, токсикомании – всего			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
СССР	2	Iиз2*	33	8I,8	2239	45,0	2044	49,5
РСФСР	2	Iиз2*	32	84,4	II29	44,6	I03I	44,I
Украинская ССР	–	–	–	–	240	37,I	34I	6I,0
Белорусская ССР	–	–	–	–	I2	6 из I2*	5	5из5*
Узбекская ССР	–	–	–	–	256	60,5	9I	76,9
Казахская ССР	–	–	I	–	I9	I4изI9*	24	20из24*
Грузинская ССР	–	–	–	–	7I	56,3	64	60,9
Азербайджанская ССР	–	–	–	–	38	34,2	46	52,2
Литовская ССР	–	–	–	–	–	–	–	–
Молдавская ССР	–	–	–	–	3I	35,5	I3	8изI3*
Латвийская ССР	–	–	–	–	3I	35,5	I7	8изI7*
Киргизская ССР	–	–	–	–	76	72,4	72	50,0
Таджикская ССР	–	–	–	–	3	Iиз3*	3	–
Армянская ССР	–	–	–	–	47	38,3	I9	6изI9*
Туркменская ССР	–	–	–	–	285	3I,9	3I6	4I,8
Эстонская ССР	–	–	–	–	I	I*	2	Iиз2*

Продолжение таблицы 20

	Больные всех возрастов, городские и сельские жители, поступившие в стационары в течение года с диагнозом:							
	Наркомания				Токсикомания			
	1976		1977		1976		1977	
	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.	абсолютные числа	% первично госпит.
СССР	2119	45,3	1842	51,0	120	40,8	202	36,1
РСФСР	1078	44,9	887	47,6	51	37,3	144	22,9
Украинская ССР	230	37,8	313	60,7	10	2из10*	28	18из28*
Белорусская ССР	12	6из12*	5	5из5*	-	-	-	-
Узбекская ССР	253	60,5	88	78,4	3	2из3*	3	1из3*
Казахская ССР	19	14из19*	23	19из23*	-	-	1	1*
Грузинская ССР	34	79,4	52	57,7	37	35,1	12	9из12*
Азербайджанская ССР	37	32,4	41	46,3	1	1*	5	5из5*
Литовская ССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Молдавская ССР	31	35,5	13	8из13*	-	-	-	-
Латвийская ССР	29	9из29*	12	6из12*	2	2из2*	5	2из5*
Киргизская ССР	76	72,4	72	50,0	-	-	-	-
Таджикская ССР	3	1из3*	3	-	-	-	-	-
Армянская ССР	47	38,3	19	6из19*	-	-	-	-
Туркменская ССР	269	30,1	312	41,0	16	10из16*	4	4из4*
Эстонская ССР	1	1*	2	1из2*	-	-	-	-

Таблица 2I

Доля больных, госпитализированных в наркологические отделения, в общем числе больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, госпитализированных в стационары психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений.

Система Министерства здравоохранения СССР

	Доли больных (в процентах)							
	Все больные		в том числе с диагнозом					
			алкогольные психозы		алкоголизм		наркомании, токсикомании	
	I976	I977	I976	I977	I976	I977	I976	I977
СССР	45,3	47,2	20,0	20,3	56,2	58,7	37,2	34,0
РСФСР	43,5	46,0	I8,2	I9,3	55,3	58,3	37,0	34,7
Украинская ССР	47,8	47,8	I9,4	20,3	59,4	58,8	27,3	3I,7
Белорусская ССР	35,2	45,2	I4,8	II,8	4I,2	54,5	I5,4	8,2
Узбекская ССР	65,3	60,4	47,5	39,6	7I,I	68,5	69,4	25,I
Казахская ССР	3I,6	36,3	9,6	I0,3	40,9	46,3	6,4	7,3
Грузинская ССР	74,5	74,3	72,4	74,2	74,8	73,9	86,6	9I,4
Азербайджанская ССР	69,9	67,6	25,2	26,5	74,6	72,8	44,2	62,2
Литовская ССР	25,0	28,9	2,2	5,6	4I,8	43,I	-	-
Молдавская ССР	76,5	66,5	73,3	53,6	79,0	72,8	63,3	I00,0
Латвийская ССР	70,8	7I,0	60,4	45,5	74,8	77,3	36,5	25,0
Киргизская ССР	50,8	53,8	0,2	I,3	66,4	69,0	43,9	47,I
Таджикская ССР	48,8	52,9	4I,7	3I,5	5I,3	58,3	I6,7	I6,7
Армянская ССР	80,7	77,0	48,6	4I,5	86,I	83,5	54,0	27,I
Туркменская ССР	47,0	43,5	44,4	38,5	49,4	44,0	4I,0	44,0
Эстонская ССР	II,0	II,5	0,8	0,3	I8,0	I9,3	9,I	I0,0

Содержание.

№ таблиц	Название таблицы	Стр.
	Введение	
I.	Сеть наркологических учреждений.	
2.	Кадры врачей-наркологов.	
3.	Коечный фонд для наркологических больных	
4.	Коечный фонд для наркологических больных, привлекаемых с лечебной целью к труду на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, строительства	
5.	Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями с впервые в жизни установленным диагнозом, взятые на учет психиатрическими, психоневрологическими и наркологическими учреждениями	
6.	Соотношение чисел впервые взятых на учет больных алкогольными психозами и алкоголизмом	
7.	Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоящих на учете психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений / на конец года/	
8.	Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, взятые на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты. СССР	
9.	Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, взятые на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты	

10. Структура больных алкоголизмом, взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты

11. Больные алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, подростки в возрасте 15–17 лет включительно, взятые на учет с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическими учреждениями, а также психиатрическими, психоневрологическими и другими учреждениями, имеющими наркологические кабинеты

12. Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоящих на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты. СССР

13. Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоящих на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты

14. Структура контингента больных алкоголизмом, состоящих на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты

15. Контингенты больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, подростков в возрасте 15–17 лет включительно, состоящих на учете наркологических учреждений, а также психиатрических, психоневрологических и других учреждений, имеющих наркологические кабинеты

16. Доли больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями с впервые в жизни установленным диагнозом, учтенных наркологическими диспансерными учреждениями, в общем числе больных, впервые взятых на учет психиатрическими, психоневрологическими и наркологическими учреждениями

17. Доли больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, состоящих на учете наркологических диспансерных учреждений, в общем числе больных, состоящих на учете психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений

18. Удельный вес больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в общем числе психически больных

19. Госпитализация больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в стационары психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений

20. Госпитализация больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в стационары наркологических учреждений, а также психиатрические, психоневрологические и другие учреждения, имеющие наркологические отделения в стационарах, и удельный вес первично госпитализированных

21. Долп больных, госпитализированных в стационары наркологических учреждений, в общем числе больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, госпитализированных в стационары психиатрических, психоневрологических и наркологических учреждений

22. Средняя длительность пребывания в психиатрических, психоневрологических и наркологических стационарах больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями /городских и сельских жителей всех возрастов/

23. Средняя длительность пребывания в стационарах наркологических учреждений, в психиатрических, психоневрологических и других учреждениях, имеющих наркологические отделения в стационарах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями /городских и сельских жителей всех возрастов/

24. Средняя длительность пребывания в стационарах наркологических учреждений, в психиатрических, психоневрологических и других учреждениях, имеющих наркологические отделения в стационарах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, приписных к работе на предприятиях промышленности, строительства, сельского хозяйства /городских и сельских жителей всех возрастов/

25. Средняя длительность пребывания в стационарах наркологических учреждений, в психиатрических, психоневрологических и других учреждениях, имеющих наркологические отделения в стационарах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, не привлекаемых к работе на предприятиях промышленности, строительстве, сельского хозяйства /городских и сельских жителей всех возрастов/

26. Средняя длительность пребывания больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями в стационарах психиатрических, психоневрологических и других учреждений, не имеющих наркологических отделений /городских и сельских жителей всех возрастов/

Краткие методические указания и пояснения к статистическим материалам" опросника

Подписано к печати 12/VII. Зак. 36 ДСП Тир. 70

Типография Министерства здравоохранения СССР